



Компания БАЗИС  
Регион: СПб т. (812) 454 60 45  
МСК т. (495) 664 99 80

## КОНТАКТНЫЕ КЛЕИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

14.03.2024

 <b>Hranipex</b>	Наименование / Характеристики	Объем	Цена Руб./шт. с НДС
	<b>HRANIFIX Premium</b> Основа: полихлоропрен Температура сопротивления 130С Время открытой выдержки: 2-5 мин при t 20С Твердое вещество 38 -42%. Упаковка: баллончик	500 мл	<b>1 079</b>
	<b>HRANIFIX Smart</b> Основа: полихлоропрен Температура сопротивления 105С Время открытой выдержки: 2-5 мин при t 20С Твердое вещество 28 -34%. Упаковка: баллон	17 кг	<b>21 320</b>
	<b>HRANIFIX Smart</b> Основа: полихлоропрен Температура сопротивления 105С Время открытой выдержки: 2-5 мин при t 20С Твердое вещество 28 -34%. Упаковка: баллончик	500 мл	<b>850</b>
	<b>WERTHOLTZ Premium</b> Назначение: Мебельное производство, текстильная промышленность, автомобильная промышленность. Состав: Синтетические углеводороды Особенности: Конечная прочность клеевого шва достигается в течение 48 ч.	520 мл	<b>550</b>



Компания БАЗИС  
Регион: СПБ т. (812) 454 60 45  
МСК т. (495) 664 99 80

## КОНТАКТНЫЕ КЛЕИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

14.03.2024






 Hraniprex	Наименование / Характеристики	Объем	Цена Руб./шт. с НДС
	<b>HRANICON 30 ( ЦВЕТ ЖЕЛТЫЙ )</b> Основа: полихлоропрен Температура сопротивления от -30С до + 110С Температура применения от +16С до + 25С Время открытой выдержки: 30 мин (в зависимости от условий окружающей среды и впитываемости материала) Твердое вещество 24-28%. Упаковка: ведро, 1 л	1000 мл	<b>1 100</b>
	<b>HRANICON 50 ( ЦВЕТ КРАСНЫЙ )</b> Основа: полихлоропрен Температура сопротивления от -30С до + 110С Температура применения от +16С до + 25С Время открытой выдержки: 3-10 мин (в зависимости от условий окружающей среды и впитываемости материала) Твердое вещество 16%. Упаковка: ведро, 1 л ; 20 л	1000 мл	<b>1 105</b>
		20 000 мл	<b>16 900</b>
	<b>JOWAT 445.74</b> Основа: полихлоропрен Температура сопротивления от -30С до + 110С Температура применения от +16С до + 25С Время открытой выдержки: 3-5 мин (в зависимости от условий окружающей среды и впитываемости материала) Твердое вещество 16%. Упаковка: ведро, 15 л	15 кг	<b>12 200</b>



Компания БАЗИС  
Регион: СПб т. (812) 454 60 45  
МСК т. (495) 664 99 80

## КОНТАКТНЫЕ КЛЕИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

14.03.2024

 Hranipex	Наименование / Характеристики	Цена Руб./шт. с НДС
	<b>Шланг 5,5 м.</b> Подходит для баллонов с клеем Hranifix и Hranifix Industry, в объеме 17 кг	6 000
	<b>Пистолет – распылитель</b> Подходит для баллонов с клеем Hranifix и Hranifix Industry, в объеме 17 кг	6 000
	<b>Ролик узкий</b> Предназначен для прижатия поверхности при склеивании	4 800
	<b>Ролик широкий</b> Предназначен для прижатия поверхности при склеивании	8 000